

	FICHA TECNICA		EDPA - 52	
	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO		Versión 11	
NOMBRE INTERNO DEL PRODUCTO:	JAB LIQUIDO ANTIBAC 6X1.000ML 420810-38			
NOMBRE DEL PRODUCTO-PROVEEDOR:	HAND WASHING LIQUID SOAP			
Referencia:	80510			
Referencia de entrada:	80519			
Elaborado por:	Essity Hygiene and Health AB			
Codigo Essity	420810			
Registro INVIMA:	Colombia: NSOC42359-11CO RD: PRS-HP-2020-0009			
Código EAN:	7322540394382			
Código ITF:	17702026080515			
Contenido por envase:	1000 ml			
Contenido por Corrugado:	6 Unidades			
ESPECIFICACIONES		RANGO DE ACEPTACIÓN		
<b>1. Características organolépticas:</b>				
Aspecto	Jabon liquido moderadamente viscoso			
Color	Amarillo Claro			
Olor	Notas suaves frescas			
<b>2. Características físicas y Químicas:</b>				
pH	4.0 - 4.5			
Densidad (g/ml, 25 °C)	0.9000 - 1.100			
Viscosidad (cP) (30 rpm, Aguja # 3; 25°C):	1100 - 2000			
<b>3. Característica Microbiologicas:</b>				
Recuento total UFC meso-aerobios/g	Max. 5 x 10 <sup>2</sup>			
Detección Pseudomona aeruginosa/g	Ausente			
Detección Staphylococcus aureus/g	Ausente			
Detección de Escherichia coli/g	Ausente			
<b>Análisis de Poder Bactericida</b>				
<b>Método:</b> Norma técnica colombiana 5150 Actividad Bactericida básica para antisépticos y desinfectantes				
Microorganismo	Dilución	Concentracion del inculo	Tiempo de contacto **	
			1'	2'
Salmonella choleraesuis ATCC10708	Puro	Superior a 10 <sup>5</sup>	> 99,9 %	> 99,9%
Pseudomona aeruginosa ATCC 9027			> 99,9 %	> 99,9%
Escherichia coli ATCC 8739			> 99,9 %	> 99,9%
Conclusión	La muestra analizada debe presentar inhibición de los microorganismos ensayados. El primer tiempo de análisis (1 minuto de contacto) no es obligatorio para el cumplimiento del 99.9%. El segundo tiempo si lo es.			
<b>5. Otros</b>				
Envase Primario	Botella plastica que se colapsa conforme se extrae el contenido, en buen estado sin aberturas ni filtraciones, boquilla sellada.			
Envase secundario	Caja Corrugada en buen estado			
Número de lote	Impreso con tecnología Ink jet. Primer caracter = Año Segundo caracter = Mes Tercer, cuarto y quinto caracter = Números de serial de lote de fabricación <b>Primer caracter :</b> <b>Segundo caracter 2:</b> K = 2008                    A = Enero                G = Julio L = 2009                    B = Febrero            H = Agosto M = 2010                   C = Marzo                I = Septiembre N = 2011                   D = Abril                   J = Octubre O = 2012                   E = Mayo                   K = Noviembre			
Registro Sanitario República Dominicana	Impreso en Inkjet <input checked="" type="checkbox"/>	RD: PRS-HP-2020-0009		
Registro Sanitario Colombia	Impreso en Inkjet <input type="checkbox"/>	Registro INVIMA: Colombia NSOC42359-11CO		
Fecha de vencimiento	Verificar fecha de vencimiento impresa en material de empaque primario por medio de tecnología inject, 6 años a partir de fabricacion sin abrir: MES AÑO. 12 meses una vez abierto			
Etiqueta y textos	Verificar textos, NSO Invima y colores según arte aprobado.			
Conclusiones: El producto debe cumplir con los parámetros establecidos				

Fecha de Elaboración: 16-06-2011